

## II - Situation à l'ouverture du présent registre (suite)

L'établissement possède des caisses de paiements ,  
équipements en batterie ou en série

oui  non

	Si oui,		Sans objet	Si non , des actions sont programmées si oui: dates de réalisation prévues	
	oui	non		oui	non
Les caisses, dispositifs ou équipements pour PH sont répartis de manière uniforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les caisses, dispositifs ou équipements pour PH sont au nombre de 1 par tranche de 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La largeur minimale du cheminement d'accès est de 0,90 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le prix à payer est directement lisible par l'utilisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'établissement possède des dispositifs  
de sous titrage et audio description

oui  non

	Si oui,		Sans objet	Si non , des actions sont programmées si oui: dates de réalisation prévues	
	oui	non		oui	non
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage est activé sur les téléviseurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans les lieux privés (chambres d'hôtel ,...) des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l'audiodescription	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres renseignements