

II - Situation à l'ouverture du présent registre (suite)

L'établissement possède des locaux d'hébergement

oui non

	L'établissement possède des locaux d'hébergement		Sans objet	Si non, des actions sont programmées si oui: dates de réalisation prévues	
	oui	non		oui	non
Si oui, toutes les chambres pour PH ont :					
une prise de courant en tête de lit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
un numéro ou dénomination en relief sur la porte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le téléviseur est situé hors cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
L'établissement héberge des personnes âgées dépendantes ou des personnes présentant un handicap moteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Si oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Toutes les chambres sont adaptées aux PH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
L'établissement est un hébergement hôtelier, internat ou autre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Si oui, il existe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
- 1 chambre PH pour 20 chambres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
- 2 chambres PH pour 50 chambres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
- 1 chambre PH par fraction de 50 ch suppl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le cabinet de toilette intégré ou la salle d'eau à usage collectif est adapté PH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le cabinet d'aisances intégré ou à usage collectif est adapté PH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

L'établissement possède des cabines et espaces à usage individuel

oui non

	L'établissement possède des cabines et espaces à usage individuel		Sans objet	Si non, des actions sont programmées si oui: dates de réalisation prévues	
	oui	non		oui	non
Si oui, il existe:					
1 cabine PH ou espace PH s'il y en a 20 max	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2 cabines PH ou espaces PH s'il y en a 50 max	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1 cabine PH ou espace PH supplémentaire par tranche de 50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		